



Alerta de Acción Campaña contra la vacunación COVID infantil y juvenil

¿Expondrías a tus hijos a una supuesta vacuna que puede producir daños irreparables en su cuerpo?

El gobierno quiere “vacunar” a nuestros hijos en los días previos al comienzo del curso escolar. No lo podemos permitir porque no se trata de vacunas sino de medicamentos experimentales muy peligrosos, a menudo provocan trombos, convulsiones, parálisis... y además pueden alterar su ADN con consecuencias impredecibles en el futuro.

Sabemos que sólo entre el 1% y el 10% de los efectos indeseables se notifican a las autoridades. Aun así, la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido numerosos casos de miocarditis, pericarditis y otras patologías como efectos adversos a las mal llamadas “vacunas” entre la población infantil y juvenil.

Usted está a tiempo de evitar que inyecten a sus hijos esos medicamentos experimentales, está a tiempo de advertir al centro donde tenga escolarizado a su hijo o hija, de forma expresa, su **NO CONSENTIMIENTO** a que su hijo o hija sea inoculado. La actual legislación le confiere ese derecho. Si no lo hace, no podrá reclamar a las compañías farmacéuticas ni al gobierno por los daños causados a la salud de su hijo, ni siquiera en caso de fallecimiento.

Desde la **Coordinadora Sin Miedo (CSM)**, que aglutina a 72 entidades de la sociedad civil, cuestionamos el relato oficial sobre la falsa pandemia, aportando información, evidencia científica, testimonios, documentos... Siempre desde el lado de la ciencia. Y le recomendamos que manifieste cuanto antes su **NO CONSENTIMIENTO** a la “vacunación” de sus hijos.

Con esta campaña pretendemos alertar y movilizar a la sociedad para impedir que nuestros niños y jóvenes mueran o enfermen gravemente con esas pseudo vacunas. Llevaremos a cabo manifestaciones y acciones directas en la calle o en las instituciones, especialmente en los tribunales, presentando las iniciativas legales que entendamos necesarias para descubrir la verdad o para obligar a los responsables de las violaciones de derechos fundamentales, empezando por el derecho a la salud y la vida, a asumir las consecuencias legales de sus decisiones.

Esta campaña de la **Coordinadora Sin Miedo** va dirigida a luchar contra la posible imposición de “vacunaciones” sin consentimiento y sin la obligatoria prescripción médica previa e individualizada. Y a informar a la ciudadanía de los graves peligros y riesgos de las vacunas COVID, que actualmente se encuentran en fase de ensayo, con el fin de que se podamos tomar decisiones libres e informadas tal como establece la Ley de Autonomía del Paciente.

Para ello, la **Coordinadora Sin Miedo** ha preparado un **Kit de Resistencia a la Vacunación infantil y juvenil** con el ánimo de llegar a la mayor cantidad posible de personas, incluyendo a los responsables médicos y políticos. Y con el objetivo de frenar cualquier intento de inocular a los menores estas pseudo vacunas experimentales porque son peligrosas y no las necesitan. Los menores están sanos y no son contagiosos, las estadísticas oficiales dejan claro que no corren ningún riesgo.

Según la OMS la letalidad por COVID es solo del 0,2% entre la población mundial (similar a la de la gripe común), y afecta sobre todo a los ancianos, pero nunca a casi nunca a los niños y adolescentes. Entonces, ¿por qué arriesgarnos? Es mucho más probable que los menores enfermen por la pseudo vacuna transgénica (no previene la infección) que por COVID.

Ensayos fase III clinicaltrials.gov ¹³

Vacuna	Inicio	Final	Criterios exclusión	Seguimiento
Moderna	07/20	10/22	Infección previa SARS-CoV-2, alergia o anafilaxia*, problema de coagulación, inmunosupresión o inmunodeficiencia, asplenia, infecciones recurrentes, tx. inmunosupresores, inmunomoduladores, embarazo, lactancia	22 días 759 días
AstraZeneca*	08/20	02/23	Infección previa SARS-CoV-2, inmunosupresión o inmunodeficiencia, enfermedad significativa	28 días 730 días
Pfizer*	04/20	04/23	Infección previa SARS-CoV-2, alergia o anafilaxia*, problema de coagulación, inmunosupresión o inmunodeficiencia, tx. inmunosupresores, embarazo, lactancia	
Sputnik V	10/20	04/21	Infección previa SARS-CoV-2, anticuerpos SARS-CoV-2, VIH, hepatitis, sífilis, enfermedad respiratoria, tuberculosis, cáncer, alergias, neutropenia, anorexia, alcoholismo, inmunosupresión, tx. cortisona	180 días
J&J	09/20	01/23	Embarazo, enfermedad actual aguda, haber recibido anticuerpos contra SARS-CoV-2 6 meses	2 años
Cansino	09/20	01/22	Infección previa SARS-CoV-2, alergia o anafilaxia*, inmunosupresión, inmunodeficiencia, asplenia, infecciones recurrentes, embarazo, lactancia, alcoholismo/drogadicción, enfermedad neurológica, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, metabólica	7, 28 días 1 año
Sinovac*	07/20	02/22	Embarazo, lactancia, enfermedad neurológica, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, inmunosupresión, cáncer, autoinmunidad, asplenia, alcoholismo/drogadicción, problema de coagulación	7 días 1 año

Las vacunas COVID están en fase experimental y tienen contraindicaciones.

Por otra parte, existen estudios científicos que demuestran que los niños que no se vacunan tienen mejor salud que los vacunados. Además, **es falso que nos protejan realmente de contraer la COVID**. La revista científica The Lancet publicó el pasado 20 de abril un estudio donde se señala que la vacuna de AstraZeneca tiene en realidad una eficacia del 1,3%, la de Moderna del 1,2%, la de Janssen del 1,2% y la de Pfizer del 0,84%”. Este estudio evalúa el ARR o reducción del riesgo absoluto, la diferencia entre las tasas de infección con y sin vacuna, considerando a toda la población.

Según Jon Ander Etxebarria, ex decano del Colegio de Biólogos del País Vasco: “La estadística epidemiológica no justifica en absoluto el que se vacune a la población de edad inferior a los 40 años y esta justificación es todavía de menor peso cuando hablamos de la franja de edad menor de 20 años. La letalidad de la franja de edad de 0 a 9 años es del 0,01% en la población de esa franja de edad y de un 0,0005% si se tiene en cuenta el total de la población. La letalidad en la franja de edad de 10 a 19 años es del 0,00%”. Son datos referidos al País Vasco, pero extrapolables, por análogos, a toda España.

Para más información contactar con coordinadorasinmiedo@gmail.com